

OFFICINA AUTOTRASFORMAZIONI GOZZOLI
VIA CLAUDIA 211 41053 MARANELLO (MO)

Tel. 0536 94 12 40

EMAIL info@autotrasformazionigozzoli.it gozzoli@gozzoli.it

www.autotrasformazionigozzoli.it

MODELLO AUTO	CODICE	DESCRIZIONE
FIAT 500 – 126	RCEO1	Rapporti al cambio 3 e 4 corta Fiat 500 19/27 22/24
	RCEO2	Rapporti al cambio 1 3 e 4 corta e R. M. sincronizzati Fiat 126 12/39 19/27 22/24
	RCE59	Kit rapporti al cambio 4 marce tipo corsa 11/36-15/31-19/29-21/25
	KE010	Griglia selettore 6 marce
	RCEO3	Kit rapporti al cambio 5 marce tipo CORSA 11/36 15/31 19/29 21/25 22/22
	RCEO4	Kit trasformazione cambio 5 marce stradale Fiat 500 - 12€
	RCE40	Rapporti al cambio 6 marce innesti frontali 11/37 15/32 17/29 19/27 22/27 22/24 completo di boccole, gabbie a rulli, forcelle in acciaio, aste, fusini in alluminio e rapporto al differenziale a scelta fra 9/41 9/38 10/39
	RCE67	Rapporti al cambio 6 marce innesti frontali SEQUENZIALE 11/37 15/32 17/29 19/27 22/27 22/24 completo di boccole, gabbie a rulli, forcelle in acciaio, aste, fusini in alluminio e rapporto al differenziale a scelta fra 9/41 9/38 10/39
	DAEO1	Differenziale autobloccante a lamelle per semiassi di serie
	DAE27	Differenziale autobloccante a lamelle con rampe di accelerazione e decelerazione completo del kit modifica semiassi (KE001)
	RDE40	Rapporto al differenziale per cambio 6 marce 9/41
	RDE47	Rapporto differenziale 9/38 per cambio 6 marce
	RDE41	Rapporto differenziale 10/39 per cambio 6 marce
	RDE90	Rapporto differenziale 10/37 per cambio 6 marce
	KEOO1	Kit modifica semiassi e flange lato cambic
	KEO23	Alberini con bicchieri per tripoidi con + flangia per scatola cambic
	KEOO8	Coppia giunti cardanici lato ruota per KEOO1
KEOO9	Griglia selettore 5 marce	
KEO14	Kit modifica RCE40 a sequenziale	
KEO17	Kit display sequenziale	
PTEO3	Pulegge dentate comando ventola	
CEOO3	Cinghia dentata 27OLS075	
NUOVA FIAT 500 (2007)	DA053	Differenziale autobloccante a lamelle completo di bicchieri con alberino maggiorato, per corona e semiassi originali.
FORMULA JUNIOR MONZA – FIAT PANDA 30 – FIAT 500 (700)	RCE53	Rapporti al cambio 4 marce innesti frontali 10/37_14/33_17/29_19/28_24/24 Completo di boccole, gabbie a rulli, forcelle in acciaio, aste, fusioni in alluminio e rapporto al differenziale 10/38
	DAE33	Differenziale autobloccante a lamelle per semiassi di serie
	RDE83	Rapporto differenziale 10/38 per cambio RC53
AUTOBIACCHI A 112 58HP 4M FIAT 127 SPORT 4M	RCE30	Rapporti al cambio sincronizzati 4 marce 15/37 19/36 21/31 25/29
	RCE54	Rapporti al cambio innesti frontali 4 marce completo di boccole, gabbie a rulli e aste 14/38 15/32 17/30 19/27
	DAE21	Differenziale autobloccante a rulli
	DAE28	Differenziale autobloccante a lamelle completo di semiassi
	RDE18	Rapporto differenziale 9/60
	RDE44	Rapporto differenziale 10/59
	RDE19	Rapporto differenziale 11/63
	RDE20	Rapporto differenziale 11/60
	RDE21	Rapporto differenziale 12/62
	RDE56	Rapporto differenziale 11/53
	RDE22	Rapporto differenziale 13/61
	RDE57	Rapporto differenziale 12/53
	PTE01	Pulegge dentate comando alternatore e pompa acqua SOLO A-112
	CE001	Cinghia dentata 285 L075 da utilizzare con articolo PTE01 solo A 112
FIAT PANDA 1.2 8V 6 MARCE SEQUENZIALE (OMOLOGATO FIA)	RC101 RC102	Rapporti al cambio innesti frontali sequenziale 11/31-12/26-15/26-16/23-17/21-21/23 (RC101) 12/38-14/36-16/34-18/32-20/30-22/28 (RC102) Completamente montato, completo di leveraggio esterno, semiassi, display, sensore cut-off, pompante frizione idraulica, disco frizione, ecc.
FIAT PANDA 1.2 8V 6 MARCE GRIGLIA AD H	RC098	Rapporti al cambio innesti frontali 11/33-14/32-18/33-21/32-23/30-25/29
	DA053	Differenziale autobloccante a lamelle, completo di bicchieri esterni e semiassi sx e dx. Deve essere montato esclusivamente con il rapporto al differenziale di nostra produzione (imbullonato) e giunto lato ruota maggiorato.
	RD243	Rapporto differenziale 11/55 Da montare sul nostro differenziale
	RD244	Rapporto differenziale 12/55 Da montare sul nostro differenziale
	SE053	Bicchieri rinforzati opzionali per differenziale DA053 + coppia cuffie + coppia semiassi in acciaio speciale (si utilizza tripoidi con sfera diam. 35,5 mm)

FIAT UNO 70 - FIAT 127 S 5M – A112 ABARTH 70HP 5M	RCE31	Rapporti al cambio sincronizzati 5 M 15/37 19/36 21/31 25/29 27/26
	RCE55	Rapporti al cambio innesti frontali completo di boccole, gabbie a rulli e aste 14/38 15/32 17/30 19/27 21/25
	DAE21	Differenziale autobloccante a rulli
	DAE28	Differenziale autobloccante a lamelle completo di semiasse
	RDE23	Rapporto differenziale 9/60
	RDE45	Rapporto differenziale 10/59
	RDE24	Rapporto differenziale 11/63
	RDE25	Rapporto differenziale 11/60
	RDE26	Rapporto differenziale 12/62
	RDE58	Rapporto differenziale 11/53
	RDE27	Rapporto differenziale 13/61
	RDE59	Rapporto differenziale 12/53
	PTE01	Comando alternatore e pompa acqua SOLO A-112
	CE001	Cinghia dentata 285 L075 da utilizzare con articolo PTE01. solo A-112
FIAT 128 – 128 RALLY 4M – X1/9 1300 4M	RCE48	Rapporti al cambio sincronizzati 16/41 19/37 22/33 24/29
	RCE49	Rapporti al cambio sincronizzati 17/40 19/35 23/32 25/29
	RCE32	Rapporti al cambio sincronizzati "tipo slalom" 15/43-19/37-21/33-24/31
	RCE56	Rapporti al cambio innesti frontali 17/40-19/35-23/32-25/29
	RCE57	Rapporti al cambio innesti frontali sfilabili Kit completo 1°vel. 14/33 2°vel. 16/30 3°vel. 18/28-18/27-18/26 4°vel. 19/25-19/24-19/23
	RCE58	Rapporti al cambio innesti frontali sfilabili, con solo una soluzione a scelta fra quelle sopraelencate
	DAE30	Differenziale autobloccante a lamelle completo di bicchieri e semiasse sx (fiat 128
	RDE60	Rapporto differenziale 9/57
	RDE28	Rapporto differenziale 9/53
	RDE29	Rapporto differenziale 10/53
	RDE30	Rapporto differenziale 11/53
	RDE61	rapporto differenziale 12/53
	PTE02	Comando pompa acqua e alternatore pulegge dentate
	CE002	Cinghia dentata 300 L 075
FIAT RITMO 60 5M	RCE34	Rapporti al cambio sincronizzati 16/41 19/37 22/33 24/29 26/27
	RCE35	Rapporti al cambio sincronizzati 17/40 19/35 23/32 25/29 26/27
	RCE37	Rapporti al cambio innesti frontali 17/40-19/35-23/32-25/29-26/27
	RCE38	Rapporti al cambio innesti frontali sfilabili kit completo 1°vel. 14/33 2°vel. 16/30 3°vel. 18/28-18/27-18/26 4°vel. 19/25-19/24-19/23 5°vel. 21/24-21/23-21/22
	RCE39	Rapporti al cambio innesti frontali sfilabili, con solo una soluzione a scelta fra quelle sopraelencate
	DAE30	Differenziale autobloccante a lamelle completo di bicchieri e semiasse s)
	RDE64	Rapporto differenziale 9/57
	RDE31	Rapporto differenziale 9/53
	RDE32	Rapporto differenziale 10/53
	RDE33	Rapporto differenziale 11/53
	RDE49	Rapporto differenziale 12/53
	PTE02	Comando pompa acqua e alternatore pulegge dentate
	CE002	Cinghia dentata 300 L 075
FIAT RITMO 75 – X1/9 1500 5M	RCE34	Rapporti al cambio sincronizzati 16/41 19/37 22/33 24/29 26/27
	RCE35	Rapporti al cambio sincronizzati 17/40 19/35 23/32 25/29 26/27
	RCE37	Rapporti al cambio innesti frontali 17/40-19/35-23/32-25/29-26/27
	RCE38	Rapporti al cambio innesti frontali sfilabili kit completo 1°vel. 14/33 2°vel. 16/30 3°vel. 18/28-18/27-18/26 4°vel. 19/25-19/24-19/23 5°vel. 21/24-21/23-21/22
	RCE39	Rapporti al cambio innesti frontali sfilabili, con solo una soluzione a scelta fra quelle sopraelencate
	DAE23	Differenziale autobloccante a lamelle tipo ma»
	RDE79	Rapporto differenziale 9/57
	RDE34	Rapporto differenziale 9/53
	RDE35	Rapporto differenziale 10/53
	RDE36	Rapporto differenziale 11/53
	RDE65	Rapporto differenziale 12/53
	PTE02	Comando pompa acqua e alternatore pulegge dentate
	CE002	Cinghia dentata 300 L 075
	SEE03	Semiasse intermedio corto
	SEE02	Semiasse intermedio lungo
FIAT RITMO 130 ABARTH – FIAT RITMO 105	RCE36	Rapporti al cambio sincronizzato 17/40 19/35 23/32 25/29 26/27
	RCE37	Rapporti al cambio innesti frontali 17/40 19/35 23/32 25/29 26/27
	RCE38	Rapporti al cambio innesti frontali sfilabili kit completo : 1 vel. 14/33 2 vel. 16/30 3 vel. 18/28 18/27 18/26 4 vel. 19/25 19/24 19/23 5 vel. 21/24 21/23 21/22
	RCE39	Rapporti al cambio innesti frontali sfilabili solo una soluzione a scelta fra quelle sopra elencate
	DAE23	Differenziale autobloccante a lamelle tipo Ma»
	RDE66	Rapporto differenziale 9/53

	RDE50	Rapporto differenziale 10/53
	RDE37	Rapporto differenziale 11/53
	RDE38	Rapporto differenziale 12/53
	RDE39	Rapporto differenziale 13/53
	CIE40	Coppia ingranaggi 5° vel. stradale solo ritmo 130 26/22= rapporto 0,846 (a denti rettificati)
	KE021	Nasello per innesto 3°-4° marcia rinforzato
FIAT ABARTH 850 1000 TC	RCE46	Rapporti cambio 5 M innesti frontali 13/44 16/39 19/36 22/34 24/32
	RCE09	Rapporti cambio 4 M tipo Abarth 13/44 20/35 25/30 27/28
	RCE10	Rapporti cambio 4 M tipo slalom 13/44 18/37 22/34 25/31
	DAEO2	Differenziale autobloccante a rulli
	RCE68	Kit trasformazione cambio 5 marce stradale (rapporto 5vel. 31/24) su richiesta rapporto 5vel. 27/28
	RCE72	Rapporti al cambio 5 marce innesti frontali tipo monza 13/44 18/37 22/34 25/31 27/28
	RCE73	Rapporti al cambio 5 marce innesti frontali tipo salita RCE46 completa di scatola cambio, differenziale autobloccante, pignone e corona completamente montato 13/44 16/39 19/36 22/34 25/32
	RCE74	Rapporti al cambio 5 marce innesti frontali tipo monza RCE72 completo di scatola cambio, differenziale autobloccante, pignone e corona completamente montato 13/44 18/37 22/34 25/31 27/28
	RDE75	Rapporto differenziale 9/41 per cambio 4 marce
	RDE62	Rapporto differenziale 9/39 per cambio 4 marce
	RDE91	Rapporto differenziale 10/37 per cambio 4 marce
	RDEO2	Rapporto differenziale per cambio 5 M 8/39
	RDE03	Rapporto differenziale per cambio 5 M 9/41
	RDE04	Rapporto differenziale per cambio 5 M 9/39
	RDE48	Rapporto differenziale per cambio 5 M 10/39
	RDE05	Rapporto differenziale per cambio 5 M 10/37
	PTEO4	Comando alternatore e pompa acqua
	KE012	Serie semiassi con giunti cardanici e omocinetic, flangia in alluminio per mozzetto attacco planetario, cuffie e giunti elastici tipo grossc
	KE018	Kit semiassi con giunti cardanici per attacco lato ruota e lato cambio originali(omologato 850 e 1000 TC)
FIAT 124 ABARTH 1800	RCE 47	Rapporti al cambio 5 M innesti frontali 12/32 15/29 18/27 20/24 25/24 completo di aste, forcella e con rapporto 5 vel. 1 : 1
	DAEO3	Differenziale autobloccante a lamelle tipo max
	RDE72	Rapporto differenziale 7/43
	RDE73	Rapporto differenziale 8/43
FIAT 131 ABARTH 2300 S	RCE12	Rapporti al cambio sincronizzati 15/31-18/27-21/25-24/23-26/20
	DAEO3	Differenziale autobloccante a lamelle tipo Max
	RDE72	Rapporto differenziale 7/43
	RDE73	Rapporto differenziale 8/43
	RDE78	Rapporto differenziale 10/43
FIAT ABARTH OT	RCE52	Rapporti al cambio 5 marce innesti frontali, con rapporto al differenziale, mozzi attacco semiassi e differenziale, kit KE003, scatola per 5° marcia, coperchio attacco contachilometri, autobloccante (escluso la campana): 11/34 16/33 19/30 23/30 24/27
	DAE15	Differenziale autobloccante
	KEO03	Carter prolungamento per 5 vel. , coperchio completo di forcelle ed aste
	KEO13	Campana per cambio
	RDE09	Rapporto al differenziale 8/39
	RDE10	Rapporto differenziale 9/35
FIAT 131 RACING	RCE12	Rapporti al cambio sincronizzati 15/31 18/27 21/25 24/33 26/20
	DAEO4	Differenziale autobloccante a lamelle
	RDE53	Rapporto differenziale 8/43 + mozzetto + dadc
	RDE54	Rapporto differenziale 9/43 + mozzetto + dadc
FIAT 124 LADA NIVA 1600	RCE47	Rapporti al cambio 5 marce innesti frontali 12/32-15/29-18/27-20/24-25/24 completo di aste, forcella e con rapporto 5° vel. 1:1
	DAEO5	Differenziale autobloccante a lamelle
	RDE53	Rapporto differenziale 8/43
	RDE54	Rapporto differenziale 9/43
FIAT 850 BERLINA COUPE	RCE22	Rapporti al cambio 4 M 3 e 4 ravvicinata. Si applica sul quadruplo di serie 21/31 24/28
		L'applicazione di tale articolo viene effettuata a carico del cliente sul quadruplo originale fornito dal cliente stesso.
	DAE15	Differenziale autobloccante
	RDE87	Rapporto differenziale 9/35
FIAT 1100 TV	RCE63	Rapporti al cambio 4 marce sincronizzati 14/36-17/28-19/24-22/22
	RDE92	Rapporto differenziale 7/45

	RDE77	Rapporto al differenziale 7/41
	RDE88	Rapporto differenziale 8/39
FIAT 1100 B	RCE71	Rapporti al cambio 4 marce sincronizzati completo di forcelle, mozzi, manicotti, sincronizzatori 16/35 22/29 23/20 27/16
FIAT 500 903	RCO03	Rapporti al cambio sincronizzati 5 M 14/38 15/32 17/30 19/27 21/25
	RCO04	Rapporti al cambio innesti frontali completo di boccole e gabbie a rulli e aste 14/38 15/32 17/30 19/27 21/25
	DAO01	Differenziale autobloccante a rulli
	DA043	Differenziale autobloccante a lamelle completo di semiassi
	RDO07	Rapporti differenziale 9/60
	RD008	Rapporto differenziale 10/59
	RD009	Rapporto differenziale 11/63
	RD010	Rapporto differenziale 11/60
	RD011	Rapporto differenziale 12/62
	RD227	Rapporto differenziale 11/53
	RD013	Rapporto differenziale 13/61
	RD228	Rapporto differenziale 12/53
FIAT 500 SPORTING 5M – FIAT PUNTO 5M	RCO70	Rapporti cambio sincronizzati 5 M 11/35 14/33 18/33 21/31 23/28
	RCO71	Rapporti cambio innesti frontali 5 M 11/35 14/33 18/33 21/31 23/28
	RDO32	Rapporto differenziale (da montare sul differenziale di serie) 10/55
	RD229	Rapporto differenziale 10/55 (da montare sul differenziale di serie)
	RD033	Rapporto differenziale (da montare su differenziale di serie) 10/55
	RD206	Rapporto differenziale (da montare su differenziale di serie) 11/53
	RD034	Rapporto differenziale (da montare su differenziale di serie) 13/64
	RD035	Rapporto differenziale (da montare su differenziale di serie) 12/55
	DA053	Differenziale autobloccante a lamelle, completo di bicchieri esterni e semiassi sx e dx. (deve essere montato esclusivamente con il rapporto al differenziale di nostra produzione imbullonato)
	RDO36	Rapporto differenziale (da montare sul nostro differenziale) 10/55
	RD230	Rapporto differenziale 10/55 (da montare sul nostro differenziale)
	RD037	Rapporto differenziale (da montare sul nostro differenziale) 10/55
	RD207	Rapporto differenziale (da montare sul nostro differenziale) 11/55
	RD038	Rapporto differenziale (da montare sul nostro differenziale) 13/64
	RD039	Rapporto differenziale (da montare sul nostro differenziale) 12/55
	SE053	Bicchieri rinforzati opzionali per differenziale DA053 + coppia cuffie + coppia semiassi in acciaio speciale (si utilizza tripode con sfera diam. 35,5 mm)
FIAT 500 SPORTING 6M – PUNTO 6M – FIAT 600 SPORTING 6M	RCO17	Rapporti cambio sincronizzati 11/35 14/33 18/33 21/31 23/28 25/26
	RCO52	Rapporti cambio innesti frontali 11/35 14/33 18/33 21/31 23/28 25/26
	RDO40	Rapporto differenziale (da montare su differenziale di serie) 10/55
	RD231	Rapporto differenziale 10/55 (da montare sul differenziale di serie)
	RD041	Rapporto differenziale (da montare su differenziale di serie) 10/55
	RD208	Rapporto differenziale (da montare su differenziale di serie) 11/55
	RD042	Rapporto differenziale (da montare su differenziale di serie) 13/64
	RD043	Rapporto differenziale (da montare su differenziale di serie) 12/55
	DA053	Differenziale autobloccante a lamelle, completo di bicchieri esterni e semiassi sx e dx. (deve essere montato esclusivamente con il rapporto al differenziale di nostra produzione imbullonato)
	RDO44	Rapporto differenziale (da montare sul nostro differenziale) 10/55
	RD232	Rapporto differenziale 10/55 (da montare sul nostro differenziale)
	RD045	Rapporto differenziale (da montare sul nostro differenziale) 10/55
	RD209	Rapporto differenziale (da montare sul nostro differenziale) 11/55
	RD046	Rapporto differenziale (da montare sul nostro differenziale) 13/64
	RD047	Rapporto differenziale (da montare sul nostro differenziale) 12/55
	SE053	Bicchieri rinforzati opzionali per differenziale DA053 + coppia cuffie + coppia semiassi in acciaio speciale (si utilizza tripode con sfera diam. 35,5 mm)
FIAT UNO TURBO 1300	RCO13	Rapporti cambio sincronizzati 17/40 19/35 23/32 25/29 26/27
	RCO14	Rapporti cambio innesti frontali completo di boccole e gabbie a rulli 17/40 19/35 23/32 25/29 26/27
	DAO03	Differenziale autobloccante a lamelle tipo Max
	RD233	Rapporto differenziale 9/53
	RD210	Rapporto differenziale 10/53
	RDO22	Rapporto differenziale 11/53
	RD023	Rapporto differenziale 12/53
	RD024	Rapporto differenziale 13/53
	SE036	Semiassi intermedio lungo
FIAT TIPO 2000 16V FIAT BRAVO HGT FIAT COUPE(ASPIRATA) FIAT UNO TURBO 1372(DOPO IL 1988) FIAT PUNTO HGT ALFA 156 2000 ALFA 145 2000 ALFA 146 1800 ALFA 155 2000 ALFA 156-147 2000 GR.N E SUPER PRODUZIONE F.I.A	RCO53	Rapporti cambio innesti frontali a denti rettificati 14/32 16/28 19/27 21/25 22/23 completo di rapporto al differenziale a scelta fra : 11/53 12/53 13/53 15/58 15/57 14/52 16/57 16/55

	RCO69	Rapporti cambio innesti frontali a denti rettificati 12/35 16/32 19/29 21/26 22/23 completo di rapporto al differenziale a scelta fra : 11/53 12/53 13/53 15/58 15/57 14/52 16/57 16/55
	RCO99	Rapporti al cambio innesti frontali 12/32-15/30-18/28-19/24-22/23 completo di rapporto al differenziale a scelta fra: 11/53,12/53,13/53,15/58,15/57,14/52,16/57,16/55
	RCO15	Rapporti cambio sincronizzati 17/40 19/35 23/32 25/29 26/27
	DAOO4	Differenziale autobloccante a lamelle tipo Max
	RD234	Rapporto differenziale 10/53 da montare su cambio di serie
	RDO25	Rapporto differenziale 11/53 (per cambio di serie)
	RD026	Rapporto differenziale 12/53 (per cambio di serie)
	RD235	Rapporto differenziale solo per cambio innesti frontali 10/53
	RD027	Rapporto differenziale 13/53 (per cambio di serie)
	RD187	Rapporto differenziale solo per cambio innesti frontali 11/53
	RD128	Rapporto differenziale 12/53 solo per cambio I.F.
	RD129	Rapporto differenziale 13/53 solo per cambio I.F. omologato GR.N 156 147 punto hgt
	RD188	Rapporto differenziale 15/58 solo per cambio I.F.
	RD130	Rapporto differenziale 15/57 solo per cambio I.F.
	RD190	Rapporto differenziali 16/55 solo per cambio I.F.
	RD131	Rapporto differenziale 16/57 solo per cambio I.F.
	K0011	Kit castelletto completo di corde ed uniball
	RD189	Rapporto differenziale 14/52 solo per cambio I.F. omologato GR.N 156 147 punto hgt
	SE006	Semiassie intermedio corto solo per fiat uno turbo 1372 (dopo 1988)
	SEO07	Semiassie intermedio lungo solo per fiat uno turbo 1372 (dopo 1988)
	SEO24	Semiassino intermedio sx solo per alfa 147 156
	SEO25	Semiassino intermedio dx solo per alfa 147 156
	K0019	Piastra supporto cuscinetti superiori in ergal
LANCIA THEMA FIAT COUPE' TURBO ALFA 155 V6 164 COUPE' GTV	RCO21	Rapporti cambio innesti frontali 13/37 16/32 19/29 22/27 27/28 completo di rapporto al differenziale a scelta fra : 13/57 14/57 15/56 16/55
	RCO22	Rapporti cambio innesti frontali 11/35 13/32 16/30 19/28 21/26 completo di rapporto al differenziale a scelta fra: 13/57 14/57 15/56 16/55
	DAOO9	Differenziale autobloccante a lamelle tipo Max
	RDO52	Rapporto differenziale 13/57
	RDO53	Rapporto differenziale 14/57
	RD198	Rapporto differenziale 15/56
	RD211	Rapporto differenziale 13/57 solo per cambio I.F.
	RD212	Rapporto differenziale 14/57 solo per cambio I.F.
	RD213	Rapporto differenziale 15/56 solo per cambio I.F.
	CIOO4	Coppia 5 vel. 29/25 rapporto = 0,862 a denti rettificati